



NG | KUTAHYA
2024 SERAMİK

КОЛЛЕКЦИИ

STONE	7			WOOD	111
ADEL	9	ONIKS	63	ALBERO	113
ADRIA	13	POMPEI ANTRACITE	65	ROVERE	115
ALFA	17	REGNUM	67	DENDRO	123
ALBATROS	23	SIERRA	69	VINTAGE	127
ARES	25	VISTA	73	SEDIR	131
ARVEN	29	BLUETTA	81	LARIKS	139
ATLANTIS	31	EMPORIO	83		
BLACK CALACATTA	37	NOX KRISTAL	85		
CALACATTA OREO	39	MERIT	89		
DAMASEN	41	ONELYA	91		
GEMSTONE	45	OPAL	93		
KALSEDON	47	POMPEI GREY	97		
KEOPS	49	PULPIS PRIME	99		
LOGAN	53	ROYAL CALACATTA	103		
MAREA	57	STATUARIO	105		
NORDIC WOOD	61	TERRA STONE	107		
О нас	1	Форматы	5	Технические характеристики, нормы упаковки	143, 144
Официальный представитель в России	3	Расположение ассортимента на оборудовании	141	Условные обозначения	145





55 000 000 м²/год
1000 видов продукции
2000 сотрудников
70 стран-импортеров
220 партнеров

NG | KUTAHYA
SERAMIK

ДОСТИЖЕНИЯ



reddot award
best of the best

«Лучший из лучших» и «Победитель»
Мировая премия «Дизайн потребительских товаров»



reddot design award
winner



product
design
award

«Победитель»
Мировая премия
«Промышленный дизайн»



«Призер»
Международная
интерьерная премия
«Выбор года»



«Победитель»
Мировая премия
«Лучший дизайн»

ПАРТНЕРЫ



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА



International
Organization for
Standardization

Международная система
стандартов процессов и
продукции



Печи для производства
керамической плитки



Электрооборудование



Уникальный пресс
(цельная керамическая
плита 1.2х4.8 м)

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА КЕРАМОГРАНИТА
г. Ступино, ул. Крылова, владение 9, стр. 1
8 800 250 24 61



На рынке с 2017 года



Официальные представители Турецкого завода NG KUTANYA в России



Сбалансированная товарная матрица для партнерской программы



Стабильный, неснижаемый запас на складе более 100 000 м2



Четко отлаженная логистика за многолетний период работы, обеспечивающая минимальные затраты для поддержания оптимальных цен



Избирательный подход к выбору партнеров с их ограниченным количеством




Наличие собственных розничных салонов, что позволяет оперативно оценивать ликвидность новинок для последующего вывода на рынок






180x1180



600x1200



200x1200

STONE

600x1200




ADEL

NEW

ADEL WHITE

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм



Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу




ADEL

NEW




ADEL VIZON

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм



Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

ADRIA



ADRIA MOCHA

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 7	PEI 2
-----------	----------



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

ADRIA

ADRIA LATTE

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 7	PEI 3
-----------	----------



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



ALFA

NEW



ALFA WHITE

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE
8

PEI
4




* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



ALFA

NEW



ALFA GREY

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 8	PEI 4
-----------	----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

ALFA

NEW



ALFA ANTRACITE

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE
8

PEI
4

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



NG | KUTAHYA
SERAMIK

ALBATROS

NG | KUTAHYA
SERAMIK



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

ALBATROS

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 6	PEI 4
-----------	----------

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 8	PEI 3	NANO ↑
-----------	----------	-----------

Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм

SIZE ↔	NANO ↑
-----------	-----------




NG | KUTAHYA
SERAMIK

ARES

NEW

NG | KUTAHYA
SERAMIK



ARES BEIGE

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE
4

PEI
4

Возможный формат дизайна:

1200 x 2400 x 8 мм

1200 x 1200 x 8 мм

SIZE
↔

NANO
↕

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу





NG KUTAHYA
SERAMIK

ARES

NEW

NG KUTAHYA
SERAMIK



ARES CARBON

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 7	PEI 2
-----------	----------

Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм

SIZE ↖↗	NANO ↕
------------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

ARVEN



ARVEN

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 10	PEI 3	NANO ↑
------------	----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



ATLANTIS



ATLANTIS ANTHRACITE

Лаппатированная
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 8	PEI 2
-----------	----------

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 8	PEI 2	NANO +
-----------	----------	-----------



Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм

SIZE ↔	NANO +
-----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



ATLANTIS



ATLANTIS WHITE

Лаппатированная
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 6	PEI 4
-----------	----------

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200x 8 мм

FACE 8	PEI 3	NANO +
-----------	----------	-----------

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 6	PEI 4
-----------	----------



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



NG | KUTAHYA
SERAMIK

NG

ATLANTIS

NG | KUTAHYA
SERAMIK



ATLANTIS VIZON

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм



FACE 8	PEI 2	NANO +
-----------	----------	-----------

Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм

SIZE ↔	NANO +
-----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

BLACK CALACATTA



BLACK CALACATTA

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 8	PEI 2	NANO +
-----------	----------	-----------

Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм

SIZE ↔	NANO +
-----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

CALACATTA OREO

NEW



CALACATTA OREO KRISTAL

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 9	PEI 3	NANO +
-----------	----------	-----------

Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



NG | KUTAHYA
SERAMIK

DAMASEN

NEW

NG | KUTAHYA
SERAMIK



DAMASEN MARINE

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE
7

PEI
4

NANO
↕

Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм

SIZE
↕

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



NG | KUTAHYA
SERAMIK

DAMASEN

NEW

NG | KUTAHYA
SERAMIK



DAMASEN KUM

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 7	PEI 4	NANO ↕
-----------	----------	-----------


Возможный формат дизайна:

1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

GEMSTONE



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

GEMSTONE DARK GREY

Лаппатированная
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 6	PEI 4
-----------	----------

KALSEDON



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

KALSEDON

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 8	PEI 3	NANO +
-----------	----------	-----------



KEOPS



KEOPS LATTE

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 9	PEI 3	NANO ↑
-----------	----------	-----------

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 9	PEI 4
-----------	----------



Возможный формат дизайна:
600 x 600 x 8 мм

SIZE ↺	NANO ↑
-----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



KEOPS



KEOPS MOCHA

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 9	PEI 3	NANO ↑
-----------	----------	-----------

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 9	PEI 3
-----------	----------



Возможный формат дизайна:
600 x 600 x 8 мм

SIZE ↺	NANO ↑
-----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



LOGAN



LOGAN BONE

Матовая структурированная
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 1	PEI R9
-----------	-----------

LOGAN

LOGAN ANTHRACITE

Матовая структурированная
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 1	PEI R9
-----------	-----------



NG | KUTAHYA
SERAMIK

MAREA

NG | KUTAHYA
SERAMIK



MAREA WHITE

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 11	PEI 3	NANO ↓
------------	----------	-----------

Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм

SIZE ↔	NANO ↓
-----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



NG | KUTAHYA
SERAMIK

MAREA

NG | KUTAHYA
SERAMIK



MAREA DARK GREY

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 11	PEI 2	NANO ↓
------------	----------	-----------



Возможный формат дизайна:

1200 x 1200 x 8 мм
1200 x 2400 x 8 мм

SIZE ↔	NANO ↓
-----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



NORDIC WOOD



NORDIC WOOD

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 2	PEI 2
-----------	----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



NG | KUTAHYA
SERAMIK

ONIKS

NG | KUTAHYA
SERAMIK



ONIKS WHITE

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 11	PEI 3	NANO ↓
------------	----------	-----------



Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм

SIZE ↔	NANO ↓
-----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

POMPEI ANTHRACITE



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

POMPEI ANTHRACITE

Лаппатированная
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 4	PEI 2
-----------	----------

REGNUM



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу


REGNUM

Dry Fix
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 6	PEI 4
-----------	----------

SIERRA

NEW



SIERRA GREY

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE
9

PEI
3

Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм

SIZE
↔

NANO
↕

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



NG | KUTAHYA
SERAMIK

SIERRA

NEW

NG | KUTAHYA
SERAMIK




SIERRA GRAPHITE

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE
9

PEI
3



Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм

SIZE
↔

NANO
↕

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

VISTA

VISTA BONE

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 10	PEI 4
------------	----------

Возможный формат дизайна:

1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм
800 x 800 x 8 мм
600 x 600 x 8 мм
300 x 600 x 8 мм
425 x 425 x 8 мм
300 x 850 x 8 мм
330 x 330 x 8 мм

SIZE ↖ ↗	NANO ⬆ ⬇
-------------	-------------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



NG KUTAHYA
SERAMIK

VISTA

NG KUTAHYA
SERAMIK



VISTA GREY

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 10	PEI 3
------------	----------



Возможный формат дизайна:

1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм
800 x 800 x 8 мм
600 x 600 x 8 мм
300 x 600 x 8 мм
425 x 425 x 8 мм
300 x 850 x 8 мм
330 x 330 x 8 мм

SIZE ↺↻	NANO ↑↓
------------	------------


* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

VISTA

VISTA LEAD GREY

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 10	PEI 3
------------	----------



Возможный формат дизайна:

1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм
800 x 800 x 8 мм
600 x 600 x 8 мм
300 x 600 x 8 мм
330 x 330 x 8 мм

SIZE ↖ ↗	NANO ⬆ ⬇ ⬇ ⬆
-------------	-----------------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



NG | KUTAHYA
SERAMIK

VISTA

NG | KUTAHYA
SERAMIK



VISTA ANTHRACITE

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE
10

PEI
2

Возможный формат дизайна:

1200 x 2400 x 8 мм

1200 x 1200 x 8 мм

600 x 600 x 8 мм

300 x 600 x 8 мм

SIZE
↖ ↗

NANO
↑ ↓

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



MUKUTAHYA
SERAMIK

BLUETTA

NG | KUTAHYA
SERAMIK



BLUETTA

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 10	PEI 3	NANO +
------------	----------	-----------

Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм

SIZE ↺↻	NANO +
------------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

EMPORIO



EMPORIO

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 6	PEI 3	NANO +
-----------	----------	-----------

Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм

SIZE ↔	NANO +
-----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

NOX KRISTAL



NOX KRISTAL WHITE


Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 6	PEI 3	NANO +
-----------	----------	-----------

Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм

SIZE ↺	NANO +
-----------	-----------

NOX KRISTAL



NOX KRISTAL BLACK

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 6	PEI 2	NANO +
-----------	----------	-----------



Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм


SIZE ↔	NANO +
-----------	-----------



NG | KUTAHYA
SERAMIK

MERIT

NG | KUTAHYA
SERAMIK



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу


MERIT

Лапатированная
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE
6

PEI
2

ONELYA



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

ONELYA WHITE

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм



Возможный формат дизайна:

800 x 800 x 8 мм
600 x 600 x 8 мм





NG | KUTAHYA
SERAMIK

OPAL

NG | KUTAHYA
SERAMIK

OPAL BONE

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 10	PEI 3	NANO ↓
------------	----------	-----------



Возможный формат дизайна:



1200 x 1200 x 8 мм

800 x 800 x 8 мм

SIZE ↔	NANO ↓
-----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

OPAL



OPAL GREY

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 12	PEI 3	NANO +
------------	----------	-----------


* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



NG | KUTAHYA
SERAMIK

POMPEI GREY

NG | KUTAHYA
SERAMIK



POMPEI GREY

Лаппатированная
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 4	PEI 3
-----------	----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

PULPIS PRIME



PULPIS PRIME LIGHT GREY

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 12	PEI 3	NANO +
------------	----------	-----------



Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм

SIZE ↔	NANO +
-----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



PULPIS PRIME



PULPIS PRIME DARK GREY

Нанополировка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 12	PEI 2	NANO +
------------	----------	-----------



Возможный формат дизайна:
1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм

SIZE ↔↕	NANO +
------------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

ROYAL CALACATTA



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

ROYAL CALACATTA

Нанополивка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 10	PEI 3	NANO ↓
------------	----------	-----------

STATUARIO


STATUARIO

Нанополивка
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 12	PEI 3	NANO +
------------	----------	-----------

Матовая
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 12	PEI 4
------------	----------



Возможный формат дизайна:

1200 x 2400 x 8 мм
1200 x 1200 x 8 мм

SIZE ↺	NANO +
-----------	-----------


* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



TERRA STONE

NG | KUTAHYA
SERAMIK

NG | KUTAHYA
SERAMIK





TERRA STONE GREY

Лаппатированная
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 6	PEI 4
-----------	----------

TERRA STONE



TERRA STONE MOCHA

Лаппатированная
Ректифицированный
600 x 1200 x 8 мм

FACE 6	PEI 4
-----------	----------

WOOD

200x1200 | 180x1180





ALBERO



* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

ALBERO

Матовая
Ректифицированный
200 x 1200 x 8 мм

FACE 5	PEI 3
-----------	----------



NG | KUTAHYA
SERAMIK

ROVERE

NG | KUTAHYA
SERAMIK



ROVERE CHERRY

Матовая
Ректифицированный
200 x 1200 x 8 мм

FACE 12	PEI 3
------------	----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



ROVERE



ROVERE NOCE

Матовая
Ректифицированный
200 x 1200 x 8 мм

FACE
12

PEI
2

Возможный формат дизайна:
600 x 1200 x 8 мм

SIZE
↕

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

ROVERE



ROVERE BROWN

Матовая
Ректифицированный
200 x 1200 x 8 мм

FACE 12	PEI 3
------------	----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

ROVERE



ROVERE GREY

Матовая
Ректифицированный
200 x 1200 x 8 мм

FACE 12	PEI 3
------------	----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



DENDRO



DENDRO MAPLE

Нанополировка
Калиброванный
180 x 1180 x 8 мм

FACE 7	PEI 4	NANO +
-----------	----------	-----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

DENDRO



DENDRO NOCE

Матовая
Калиброванный
180 x 1180 x 8 мм

FACE 8	PEI 3
-----------	----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

VINTAGE



VINTAGE GREY

Матовая
Калиброванный
180 x 1180 x 8 мм

FACE 8	PEI 4
-----------	----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

VINTAGE



VINTAGE CARMEL

Матовая
Калиброванный
180 x 1180 x 8 мм

FACE 8	PEI 3
-----------	----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу

SEDİR



SEDİR OAK

Матовая
Калиброванный
180 x 1180 x 8 мм

FACE 6	PEI 3
-----------	----------

SEDİR



SEDİR EBONY

Матовая
Калиброванный
180 x 1180 x 8 мм

FACE 6	PEI 2
-----------	----------



SEDİR



SEDİR GREY

Матовая
Калиброванный
180 x 1180 x 8 мм

FACE 6	PEI 3
-----------	----------

SEDİR




SEDİR MAPLE

Матовая
Калиброванный
180 x 1180 x 8 мм

FACE 6	PEI 4
-----------	----------

LARIKS



LARIKS WHITE

Матовая
Калиброванный
180 x 1180 x 8 мм

FACE 9	PEI 4
-----------	----------

* в каталоге указана часть существующих лиц, полная информация предоставляется по запросу



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Европейский стандарт	Технические характеристики		Необходимые значения/ Норматив	Норматив NG Kutahya Seramik (глазурованная продукция) *
EN ISO 10545-2	Длина и ширина, мм Толщина, мм Криволинейность грани, мм Косоугольность, мм Допустимое значение искривления Качество поверхности		± % 0,6 ±%5 ± % 0,5 ± % 0,5 ± % 0,5 % 95	(± 2,0 mm) (±0,5mm) (± 1,5 mm) (± 2,0 mm) (± 2,0 mm) + % 0,2/- % 0,1 %95
EN ISO 10545-3	Водопоглощение, %		≤%0,5 (индивидуальный макс. % 0,6)	≤ %0,3
EN ISO 10545-4	Предел прочности при изгибе	Толщина ≥ 7,50мм Толщина <7,50мм	мин.1300 Н мин. 700 Н	мин. 1800 Н мин. 750 Н
EN ISO 10545-5	Ударопрочность, коэффициент восстановления (коэффициент)		Declared value Заявленное значение	Resistant Устойчивый
EN ISO 10545-7	Степень износостойкости		Класс истираемости и количество пройденных циклов PEI	Class 2- 3- 4- 5 Класс 2 – 3 – 4 – 5
EN ISO 10545-10	Расширение влажности (определение расширения керамической плитки под действием влаги)		Заявленное значение	0,01%
EN ISO 10545-12	Морозостойкость		Необходимый	Устойчивый
EN ISO 10545-13	Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей/ Химическая стойкость		Заявленное значение	HA/HB LA/LB
	Стойкость к бытовой химии и солям для бассейнов		мин.B	A/B
EN ISO 10545-14	Устойчивость к пятнам		мин. 3. класс	мин. 3. класс
EN ISO 10545-15	Выделяемые опасные вещества: свинец и кадмий		Заявленное значение	Pb <0,1 Cd < 0,01
DIN 51130-51097 CEN/TS 16165	Степень антискольжения		Заявленное значение	Класс R9- R10 - R11 - R12
Реакция на огонь	Степень антискольжения		A1 orA1FL	A1 orA1FL

Заметки

* NG Kutahya Seramik оставляет за собой право изменять технические и формальные детали, включенные в этот каталог

НОРМЫ УПАКОВКИ

Размер	Толщина	Тип	Количество плиток в одной коробке		Количество коробок на одном поддоне		Размер поддона см	Вес одной коробки кг	Вес поддона кг
			шт.	кв.м	шт.	кв.м			
60x120 (600x1200 mm)	8 mm	Керамический гранит (ректифицированный)	3	2.16	28	60.48	92x130x82	40	1150
20x120 (192x1200 mm)	8 mm	Керамический гранит (ректифицированный)	8	1.84	36	66.35	92x130x82	31	1145
18x118	9 mm	Керамический гранит (не ректифицированный)	6	1.27	36	45.73	80x120x75	25	920



ТЕХНОЛОГИЯ НАНОПОЛИРОВКА, ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМОГРАНИТА КУТАНЬА

Наука не стоит на месте, для того чтобы современный и популярный отделочный материал – керамогранит стал еще более практичным и универсальным разработана новейшая технология – нанополировка. Нанополировка является специальным защитным покрытием, тончайшая молекулярная пленка покрывает микротрещины и микроповреждения, благодаря чему создается защитный слой, препятствующий возникновению дефектов. Такое покрытие делает плитку настолько гладкой, что любой даже самый стойкий загрязнитель (почва, масло, зеленка, маркер, кофе, вино) не только не впитывается в материал, но и не могут закрепиться на поверхности. Такой эффект позволяет просто стереть любое вещество как капли воды без следа и вреда для керамогранита.

ПРЕИМУЩЕСТВА КЕРАМОГРАНИТА, ПРОИЗВЕДЕННОГО С ТЕХНОЛОГИЕЙ НАНОПОЛИРОВКА:

- прочное защитное покрытие от пыли, грязи и стойких красителей;
 - защита в 200% от влажности, солнца и других воздействий окружающей среды, его поверхность не выгорает, плитка имеет стойкий окрас;
 - повышается и устойчивость к износу, истиранию и механическим повреждениям;
 - уход за поверхностью с использованием обычной воды без сильных химических средств, что обеспечивает блеск на поверхности плиты без разводов или налета.
- Вышеперечисленные плюсы повышают срок службы керамогранита в разы. Кроме того, на глянцевой поверхности с нанополировкой невозможно поскользнуться, так как современная технология обеспечивает высокую степень сцепления за счет химических свойств материала, используемого при обработке поверхности.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КЕРАМОГРАНИТА

	Плитка может отличаться друг от друга оттенком
	Легкость в укладке плитки
	Устойчивость к химическим веществам
	Водоотталкивающая поверхность
	Грязеустойчивость
	Устойчивость к температурным перепадам
	Ударопрочность и устойчивость к большому весу
	Легкость в уходе
	Глазурованная керамика
	Технический керамический гранит
	Настенная плитка
	Количество лиц в артикуле

*Каждый артикул, представленный в каталоге, по умолчанию обладает данными характеристиками

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	Технология нанополировка
	Возможный формат дизайна артикула

КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ

	Подходит для стен, полов в спальнях и ванных комнатах
	Подходит для помещений с наименьшей проходимостью, полы дома
	Подходит для мест с интенсивным движением, входы
	Подходит для помещений с интенсивным движением, рестораны, торговые центры
	Подходит для интенсивного движения внутри и вне помещений

КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЮ

		рекомендуют использовать в жилых помещениях и общественных учреждениях
		подходит для укладки на пол санузлов, гаражей и кухню общественного питания
		предназначено для укладки на пол в помещениях химчисток и прачечных, холодильных камер, цехов пищевой промышленности
		применяют на промышленных кухнях, в производственных цехах по обработке молока, мяса и в специализированных помещениях медицинских учреждений